

Trước đây được gọi là: MICROCHEM® 4000 - Model 151

Được phát triển như một giải pháp bảo vệ chống hóa chất Loại 3, trọng lượng nhẹ cho những đội ngũ phản ứng nhanh và các dịch vụ khẩn cấp..

THIẾT KẾ

Bộ quần áo mặc từ phía sau, với vòng đệm mặt bằng cao su Neoprene để vừa khít với mặt nạ phòng hơi độc che phủ toàn khuôn mặt. Lý tưởng để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm, nơi cần phòng chống các chất hóa học và tác nhân sinh học.

ĐƯỜNG MAY ĐƯỢC DÁN ÉP VÀ HÀN NỐI BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Công nghệ đường may này là màng chắn cao nhất của chúng tôi đối với chất lỏng và hạt bụi.

ĐẶC TÍNH CỦA BỘ QUẦN ÁO BẢO HỘ

- Vòng đệm mặt bằng cao su Neoprene
- Mở khóa kéo ngang phía sau
- Tất đi kèm ủng bọc ngoài

MÀU SẮC

Xanh lục

Cỡ

M-5XL



Các ngành công nghiệp

- Hóa chất
- Khoa học sự sống
- Khai thác mỏ
- Cứu hỏa và cứu hộ
- Dầu khí
- Dịch vụ y tế khẩn cấp
- Phụ tùng ô tô
- Chế biến thực phẩm

Ứng dụng

- Môi trường bị ô nhiễm
- Xử lý hóa chất
- Chiết rót, trộn và nạp nguyên liệu thô
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Mỡ và xả van hoặc đường ống bơm
- Tải và bốc dỡ thiết bị chế biến
- Thu thập mẫu nguyên liệu thô
- Chồng xếp kệ pallet và pha trộn nồng độ
- Phản ứng với các vật liệu nguy hiểm
- Lắp ráp và tháo gỡ thiết bị

CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Khả năng bảo vệ vượt trội, thử nghiệm thẩm thấu với hơn 200 hóa chất, bao gồm cả các tác nhân chiến tranh hóa học
- Được thiết kế để bảo vệ, bộ quần áo mặc từ phía sau với vòng đệm mặt bằng cao su neoprene để vừa khít với mặt nạ phòng hơi độc che phủ toàn khuôn mặt
- Các đường may được hàn nổi và dán ép, màng chắn chống chất lỏng và bụi mức độ cao nhất
- Nâng cao sự thoải mái, cổ tay áo bên trong dệt kim và loại vải dệt kim bên trong giúp cải thiện độ chấp nhận của người mặc
- Chống tĩnh điện, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1149-5

Công nghệ



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


Sơ đồ nguyên vật liệu




External film barrier layer

Core high barrier film layer


Non-woven inner layer



Sơ đồ đường may



Performance Standards



Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Màu sắc	Xanh lục
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Tổng quan về bao bì	Individually Packed
Chất liệu sản phẩm	Vải laminate không dệt đa lớp bảo vệ
Mã tham chiếu sản phẩm	4000 - Mẫu 151
Tổng quan về tiêu chuẩn	TIÊU CHUẨN CE HẠNG III (Loại 3-B, Loại 4-B, Loại 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Kiểu đường may	Các đường may hàn nổi theo phương pháp sóng siêu âm và dán ép
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
Tính năng thiết kế	Vòng đệm mặt bằng cao su Neoprene, mở khóa kéo ngang phía sau, các đường may dán ép và hàn nối bằng sóng siêu âm và tất kèm theo ủng bọc ngoài.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn/gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

