

Trước đây được gọi là: MICROCHEM® CFR - Model 111

Phòng chống các hạt bụi và tia chất lỏng có áp suất mà không ảnh hưởng đến việc bảo vệ người lao động trong trường hợp xảy ra cháy nhanh..

THIẾT KẾ

MICROCHEM® CFR có khả năng bảo vệ người mặc khỏi hóa chất lỏng theo tiêu chuẩn EN Loại 3 & 4 và sự an tâm

cho người lao động trong môi trường dễ nổ/dễ cháy bằng cách giảm nguy cơ bị bỏng khi mặc trên quần áo bảo hộ lao động chống nhiệt*

*Phải mặc trên quần áo bảo hộ chống nhiệt, chẳng hạn như NOMEX®, và không bao giờ được mặc sát da.

ĐƯỜNG MAY KHÂU VÀ DÁN ÉP

Độ bền tăng cường và một màng chắn chất lỏng và hạt bụi hiệu quả

ĐẶC TÍNH CỦA BỘ QUẦN ÁO

- Mũ trùm đầu 2 mảnh
- Bo thun co giãn mũ trùm đầu, cổ tay, eo và mắt cá chân
- Khóa kéo hai lớp

MÀU SẮC

Đỏ

CỖ

S-5XL



Các ngành công nghiệp

- Dầu khí
- Hóa chất
- Cứu hỏa và cứu hộ

Ứng dụng

- Môi trường bị ô nhiễm
- Xử lý hóa chất
- Chiết rót, trộn và nạp nguyên liệu thô
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Mỡ và xả van hoặc đường ống bơm
- Tải và bốc dỡ thiết bị chế biến
- Thu thập mẫu nguyên liệu thô
- Chồng xếp kệ pallet và pha trộn nồng độ
- Phản ứng với các vật liệu nguy hiểm
- Lắp ráp và tháo rời các đường ống lớn


CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Phòng chống nhiều mối nguy cơ do tia hóa chất mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của người mặc trong trường hợp phát sinh cháy nhanh*
- Vải được xử lý cháy chậm với màng chắn PVC bảo vệ
- Khả năng phòng chống hạt chất lỏng có áp suất đối với tiêu chuẩn EN Loại 3 & 4 và các hạt bụi đối với tiêu chuẩn EN Loại 5
- Tối ưu hóa độ vừa vặn cơ thể, cải thiện sự thoải mái và an toàn cho người mặc
- Màu đỏ tươi nổi bật để nâng cao sự an toàn cho người lao động


* Không được mặc AlphaTec® CFR trong môi trường cách ly để phòng chống cháy chậm. Luôn mặc bên trên quần áo đạt tiêu chuẩn EN ISO 14116 Chỉ mục 2 trở lên.

Sơ đồ nguyên vật liệu

MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology



Sơ đồ đường may



Performance Standards



Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013

Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Màu sắc	Đỏ
Nước xuất xứ	Trung Quốc, Sri Lanka
Mẫu hiện có	103
Tổng quan về bao bì	Individually packaged
Chất liệu sản phẩm	Vải Sontara xử lý cháy chậm, bột giấy gỗ và polyester có màng ngăn PVC
Mã tham chiếu sản phẩm	CFR - Mẫu 111
Kiểu đường may	Được khâu và dán ép
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
Tính năng thiết kế	Bộ quần áo liền thân, mũ trùm đầu 2 mảnh, bo thun co giãn mũ trùm đầu, eo, cổ tay và cổ chân. Khóa kéo kép.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn/gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

