

Găng tay có thể đeo hai lớp cao cấp khi buộc phải có hai lớp bảo vệ

Găng tay phòng sạch latex vô khuẩn cao cấp BioClean có hình dạng phù hợp với bàn tay mang lại độ linh hoạt và thoải mái cho người dùng. Găng tay dài 300 mm (12") màu sắc tự nhiên có thiết kế hai lớp, với bề mặt nhám để nâng cao độ bám, cổ tay xe viền mang lại độ ổn định trên cánh tay.

LƯU Ý: Vẫn chưa có bằng chứng về việc những người mẫn cảm với latex sử dụng găng tay này an toàn. Sản phẩm này chứa cao su tự nhiên latex, có thể gây ra phản ứng dị ứng.



CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Thoải mái & linh hoạt
- Không chứa bột
- Cổ tay xe viền
- Dễ đeo hai lớp
- Không chứa hạt Bao bì EasyTear

Các ngành công nghiệp

- Môi trường được kiểm soát chính xác
- Chế tạo và Sản xuất
- Phòng thí nghiệm và R&D (Nghiên cứu & Phát triển)
- Phòng xử lý diệt khuẩn

Khuyến nghị dành cho

- Làm sạch và chuẩn bị phòng sạch
- Siêu thoải mái khi thực hiện các thủ thuật trong thời gian dài, liên tục
- Sản xuất dược phẩm
- Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Sản xuất thiết bị y tế
- Công nghệ sinh học Hoạt động pha trộn
- Vàng bắn hóa chất



Cao cấp BASL

Găng tay phòng sạch latex vô khuẩn

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

	Thông tin sản phẩm
Vật liệu	Latex cao su thiên nhiên
Màu sắc	Tự nhiên
Hình dạng	Chuyên biệt cho bàn tay
Cổ găng tay	Xe viền
Tiêu chuẩn đánh giá sản xuất/QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Quy định	Tiêu chuẩn CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, Tiêu chuẩn EN ISO 374-5:2016, EN 455 Phần 2, Tiếp xúc với thực phẩm, Hạng III
Bao bì	Một đôi cho mỗi túi nhựa PE trong; một túi cho mỗi túi nhựa trong EasyTear đóng kín; 10 túi cho mỗi túi nhựa PE ngoài; 20 túi ngoài cho mỗi thùng các tông có lót (200 đôi).
Nước xuất xứ	Malaysia
Kích thước có sẵn	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Bề mặt găng tay bên trong	Khử trùng bằng clo
Phương pháp tiệt trùng	Chiếu tia GAMMA (25 kGy)
Liều tiệt khuẩn tối thiểu	25kGy
Mức độ đảm bảo vô trùng	10 ⁻⁶
Loại phòng sạch	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Thời hạn sử dụng	Năm (5) năm từ ngày sản xuất.
Đã được thử nghiệm để sử dụng với Thuốc điều trị ung thư	Không
Mức protein	50 µg/g hoặc ít hơn tổng lượng protein chiết xuất được
Chống tĩnh điện	Không



Cao cấp BASL

Găng tay phòng sạch latex vô khuẩn

Tính chất vật lý								Phương pháp thử nghiệm
Kích thước	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Độ dài (mm/in)	295 / 11.6							
Chiều rộng lòng bàn tay (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	109/4.3	114/4.5	
Không thủng	AQL 0.65 Hiệu suất cấp 3							EN 374-2
Số lượng hạt điển hình $\geq 0,5\mu\text{m}$ (tổng số / cm^2)	<2000							IENT-RP-CC005.4
Độ dày lòng bàn tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.20 / 7.87							EN 455-2
Độ dày ngón tay một mặt tối thiểu (mm/mil)	0.24 / 9.44							EN 455-2
Độ dày cổ tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Lực kéo đứt (N) khi hóa già	Min. 14							ASTM D412-06a
Độ bền kéo tối đa (N) khi hóa già	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

HÀM LƯỢNG ION

Nồng độ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Điển hình	Nồng độ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Điển hình
Ammonium	< 0.05	Nitrat	< 0.50
Bromide	Không phát hiện ra	Nitrit	Không phát hiện ra
Canxi	< 0.80	Phốt-phát	Không phát hiện ra
Clorua	< 1.80	Kali	< 0.08
Florua	Không phát hiện ra	Natri	< 0.08
Lithium	Không phát hiện ra	Sunfat	< 0.22
Magiê	< 0.05	Kẽm	< 0.60

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

KÍCH THƯỚC	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
MÃ SỐ ĐẶT MUA LẠI	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0444
Số fax tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0445
Số điện thoại tại CA: +1-800-363-8340

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Vương quốc Anh

Ansell Nitritex
Điện thoại: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® và "™" là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

