

Găng tay neoprene dùng một lần không vô khuẩn, lý tưởng cho nhiều ứng dụng phòng sạch khác nhau

- **Chống dị ứng:** Những chiếc găng tay phòng sạch không chứa bột này được làm từ polymer tổng hợp không chứa latex, loại bỏ nguy cơ dị ứng latex Loại I
- **Thiết kế cổ tay cải tiến:** Thiết kế cổ tay xe viên và dài mang lại sự vừa vặn chắc chắn hơn, cũng như bao bọc cánh tay tốt hơn, giúp bảo vệ cổ tay và bàn tay tốt hơn
- **Đảm bảo sự thoải mái và khả năng chống hóa chất:** Công thức neoprene độc đáo của Găng tay Polychloroprene không vô khuẩn BioClean™ Fusion BFAP đảm bảo độ nhạy xúc giác, sự thoải mái và khả năng chống hóa chất

CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Công thức neoprene độc đáo:** Độ nhạy xúc giác, sự thoải mái và khả năng chống hóa chất
- **Thiết kế không chứa latex:** Loại bỏ nguy cơ dị ứng latex Loại I
- **Thiết kế cổ tay dài xe viên:** Tăng cường bảo vệ bàn tay

Các ngành công nghiệp

- Môi trường được kiểm soát chính xác
- Chế tạo và Sản xuất
- Phòng thí nghiệm và R&D (Nghiên cứu & Phát triển)





Fusion BFAP

Găng tay phòng sạch Polychloroprene vô khuẩn

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

	Thông tin sản phẩm
Vật liệu	Neoprene (Polychloroprene)
Màu sắc	Xanh lục
Hình dạng	Thuận cả hai tay
Cổ găng tay	Xe viền
Tiêu chuẩn đánh giá sản xuất/QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Quy định	Tiêu chuẩn EN 421:2010, Tiêu chuẩn EN ISO 374-5:2016, Tiêu chuẩn EN ISO 374-1:2016, EN 455 Phần 2, Hạng III, UKCA
Bao bì	100 cái mỗi túi nhựa PE bọc trong đóng kín; một túi gói trong cho mỗi túi PE gói ngoài đóng kín; 10 bao ngoài cho mỗi thùng các tông có lót (1000 cái)
Nước xuất xứ	Indonesia
Kích thước có sẵn	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Hàm lượng bột	Không bột
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Bề mặt găng tay bên trong	Phủ polymer
Loại phòng sạch	Loại 10/ISO 4
Thời hạn sử dụng	Năm (5) năm từ ngày sản xuất.
Đã được thử nghiệm để sử dụng với Thuốc điều trị ung thư	Có
Mức protein	Không áp dụng: không chứa latex cao su tự nhiên
Chống tĩnh điện	Đúng



Fusion BFAP

Găng tay phòng sạch Polychloroprene vô khuẩn

Tính chất vật lý							Phương pháp thử nghiệm
Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
Độ dài (mm/in)	300 / 12						
Chiều rộng lòng bàn tay (mm/in)	76/3	86/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	120/4.7	
Không thủng	1.5 AQL						EN 374-2
Số lượng hạt điển hình $\geq 0,5\mu\text{m}$ (tổng số / cm^2)	850						IEST-RP-CC005.4
Độ dày lòng bàn tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.10 / 3.94						EN 455-2
Độ dày ngón tay một mặt tối thiểu (mm/mil)	0.12 / 4.72						EN 455-2
Độ dày cổ tay một lớp tối thiểu (mm/mil)	0.07 / 2.76						EN 455-2
Lực kéo đứt (N) khi hóa già	Min. 14						ASTM D412-06a
Độ bền kéo tối đa (N) khi hóa già	≥ 6 N						EN 455-2

HÀM LƯỢNG ION

Nồng độ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Điện hình	Nồng độ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Điện hình
Ammonium	0.003	Nitrat	0.884
Bromide	Không phát hiện ra	Nitrit	Không phát hiện ra
Canxi	0.652	Phốt-phát	Không phát hiện ra
Clorua	0.194	Kali	0.315
Florua	Không phát hiện ra	Natri	0.099
Lithium	Không phát hiện ra	Sunfat	0.025
Magiê	0.007	Kẽm	Không phát hiện ra

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

KÍCH THƯỚC	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
MÃ SỐ ĐẶT MUA LẠI	BFAP-XS	BFAP-S	BFAP-M	BFAP-L	BFAP-XL	BFAP-2XL

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ansell Global Trading Center
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0444
Số fax tại Hoa Kỳ: +1 800 800 0445
Số điện thoại tại CA: +1-800-363-8340

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Vương quốc Anh

Ansell Nitritex
Điện thoại: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

