

Gloves with sensitivity plus durability for all-around protection

- **Heightened sensitivity:** This lightweight glove is suitable for demanding jobs requiring tactile sensitivity and fine motor control
- **Tear resistance:** The high-quality nitrile formulation provides enhanced resistance against rips and tears
- **Genuine versatility:** Offers an unbeatable quality-to-price ratio for demanding jobs in a wide variety of industries



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Chế biến thực phẩm
- Công nghiệp

Khuyến nghị dành cho

- Phục vụ ăn uống/Chuẩn bị cho bữa ăn
- Chế biến thịt, cá và thực phẩm
- Xử lý và chế biến thực phẩm
- Đóng gói phi lê và thịt xay
- Vệ sinh, dọn dẹp và bảo trì
- Thẩm mỹ viện và chăm sóc cá nhân
- Ướp thực phẩm
- Sửa chữa và bảo dưỡng vận chuyển

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EC 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C Chemical, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001
Tổng quan về bao bì	100 gloves per dispenser/box 10 dispensers/box per carton/case
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Chống tĩnh điện	Không
Không silicone	Không

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	1.5 AQL		ASTM D5151-06 (2011),EN 374-2
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.07/2.8		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.11/4.3		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA		SAU KHI LÃO HÓA
Lực kéo đứt (%)	500	400	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	6	6	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Mã sản phẩm	82134060	82134070	82134080	82134090	82134100

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gắng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

