

Găng tay dùng một lần chống hóa chất mang lại khả năng bảo vệ chống hóa chất bền bỉ và tạo sự thoải mái vô song.

Găng tay truyền thống dùng một lần được thiết kế để bảo vệ chống lại hóa chất chỉ trong thời gian ngắn - trong trường hợp có văng bắn; trong khi găng tay chống hóa chất thường có thiết kế dày hơn, chắc chắn hơn để bảo vệ lâu hơn. Ansell đã thiết kế MICROFLEX 93-260 thành găng tay dùng một lần mỏng, chống hóa chất, cung cấp mức độ bảo vệ chống hóa chất cao hơn trong thời gian dài hơn so với găng tay sử dụng một lần thông thường. Chỉ dày 7,8 mil, găng tay nitrile và neoprene mỏng này mang đến khả năng bảo vệ vượt trội đồng thời cung cấp khả năng linh hoạt và khéo léo nâng cao để dễ dàng xử lý các bộ phận và dụng cụ nhỏ.

Găng tay MICROFLEX 93-260 đạt được điều này nhờ thiết kế ba lớp sáng tạo chống lại nhiều loại hóa chất mạnh. Lớp nitrile bên ngoài mang lại sự bảo vệ tối đa chống lại một số dung môi hữu cơ, trong khi lớp neoprene mềm ở giữa cung cấp khả năng chống axit và bazơ. Lớp bên trong cuối cùng mang lại cảm giác khô thoáng liên tục, đồng thời giúp đeo và tháo dễ dàng.

Găng tay dùng một lần chống hóa chất MICROFLEX 93-260 đáp ứng các yêu cầu đối với cả [chứng nhận EN 374](#) ở Châu Âu và chứng nhận KOSHA ở Hàn Quốc. Khi được thử nghiệm chống lại các hóa chất mạnh như Axit sulfuric, N Heptane, Hexane và Methanol, những chiếc găng tay nitrile và neoprene này cho thấy thời gian thẩm thấu ấn tượng.

MICROFLEX 93-260 không chứa silicone để ngăn ngừa các khiếm khuyết bề mặt khi người đeo cầm nắm các đồ vật và thiết bị được hoàn thiện bằng sơn và các lớp phủ khác. Chúng có mức chất lượng thấp có thể chấp nhận được là AQL 0.65 để giảm nguy cơ phơi nhiễm do lỗi lỗ thủng nhỏ. Găng tay MICROFLEX 93-260 cũng có cổ găng dài để tăng cường bảo vệ cổ tay và cẳng tay.



- Hàng không vũ trụ
- Ngành công nghiệp ô tô
- Phụ tùng ô tô
- Khoa học sự sống
- Công nghiệp
- Dịch vụ tiện ích
- Phụ tùng thay thế mục đích chung
- Hỗ trợ và bảo trì dây chuyền sản xuất
- Lấy và xử lý mẫu
- Chuyển chất lỏng và chất rắn giữa các bình, bể chứa và thiết bị xử lý
- Thay dầu, chất lỏng và bộ lọc
- Xem xét, chọn lọc, kiểm tra linh kiện

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile, Neoprene
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA
Tổng quan về bao bì	50 găng tay cho mỗi hộp 10 hộp mỗi thùng 500 găng tay cho mỗi thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Sri Lanka
Phân khúc sản phẩm	Rủi ro cao
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149
Thử fentanyl	Đúng
Không silicone	Đúng

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Không thùng (Kiểm tra cấp độ I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	SAU KHI LÃO HÓA	
Lực kéo đứt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110	93260080	93260090	93260100	93260110
Catalog bán lẻ			93260RP080	93260RP090	93260RP100		93260RP080	93260RP090	93260RP100	

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gắng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.



