

## Găng tay khám bệnh Nitrile với độ khéo léo tuyệt vời cùng với sự thoải mái, độ vừa vặn và độ cảm nhận được cải thiện

- **Tăng cường sự thoải mái:** Những chiếc găng tay khám bệnh nitrile mỏng, màu đen này mang đến sự khéo léo và độ nhạy xúc giác tốt hơn trong một thiết kế mỏng nhưng chắc chắn
- **Nitrile đen:** Màu đen đặc trưng tạo nên sự tương phản đồng thời cũng che đi các vết dầu, dịch cơ thể và các vết bẩn khác
- **Công nghệ ERGOFORM™:** Công nghệ thiết kế công thái học ERGOFORM™ giúp giảm căng cơ trong các công việc lặp đi lặp lại, cải thiện sự thoải mái và năng suất của người lao động
- **Độ bám tối ưu:** Đầu ngón tay nhám để cầm nắm dụng cụ và vật liệu một cách an toàn



### Các ngành công nghiệp

- Dịch vụ ăn uống
- Mỹ phẩm
- Xăm hình
- Phụ tùng ô tô
- Hóa chất
- Dịch vụ y tế khẩn cấp
- Chăm sóc sức khỏe
- Thi hành pháp luật
- Khoa học sự sống
- Emergency Medical Services
- Nha khoa
- Máy móc và thiết bị
- Chế tạo kim loại

### Khuyến nghị dành cho

- Nha khoa tổng quát
- Khám bệnh tiêu chuẩn
- Dịch vụ cấp cứu
- Phục vụ ăn uống/Chuẩn bị cho bữa ăn
- Phụ tùng thay thế mục đích chung
- Sửa chữa và bảo dưỡng vận chuyển
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Thủ tục thẩm mỹ
- Xăm hình

# TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, Anvisa 81496190021 / CA 48.379, INVIMA 2015DM-0013417, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 16523-1, ISO 18889:2019, ISO 9001, ISO 13485, UKCA, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ASTM D6319, EN 421:2010
Tổng quan về bao bì	Case=1000 gloves/10 dispensers; Dispenser=100 gloves 2XL: Case=900 gloves/10 dispensers; Dispenser=90 gloves
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Phân khúc sản phẩm	Độ cảm nhận cao
Chống tĩnh điện	Không
Không silicone	Không

## TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	AQL 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	SAU KHI LÃO HÓA	
Độ bền kéo giới hạn (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

## THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

### Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



**Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web [www.ansell.com](http://www.ansell.com) của chúng tôi, Công nghệ hoặc gọi cho chúng tôi theo số**

#### **Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi**

Ansell Healthcare Europe NV  
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### **Khu vực Châu Á Thái Bình Dương**

Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd  
Điện thoại: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### **Khu vực Bắc Mỹ**

Ansell Healthcare Products LLC  
Điện thoại: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### **Khu vực Mỹ Latinh & Caribe**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### **Australia**

Ansell Limited  
Điện thoại: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### **Nga**

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

